

# Make.com


Este livro descreve como fazer uma requisição para o Make.com

- [Conectar a Ciano a Make.com](#)

# Conectar a Ciano a Make.com

Para conectar a Ciano a Make.com é necessário criar um usuário OAuth - Authorization Code, conforme descrito neste manual: [Manual Oauth - Autorization Code](#)

- Para integração com o Make é necessário informar esses parâmetros na criação do usuário:
  - **Nome do aplicativo:** Make.com
  - **Url de redirecionamento:** <https://www.integromat.com/oauth/cb/oauth2>
- Após criado o usuário seguindo o tutorial acima você deve acessar a sua conta Make.com e iniciar a criação de um novo Cenário.
- Dentro da criação selecione o modulo **Http -> Make an OAuth2.0 Request**



- Dentro dele você deve criar uma nova conexão informado os seguintes parâmetros:
  - **Flow type:** Authorization Code
  - **Authorize URL:** <https://app.ciano.app/api/v2/oauth/authorize>
  - **Token URL:** <https://app.ciano.app/api/v2/oauth/token>
  - **Client ID:** Gerado no tutorial anterior
  - **Client Secret:** Gerado no tutorial anterior

# Create a connection

▼ Connection name

My HTTP OAuth 2.0 connection

▼ Flow type

Authorization Code ▼

▼ Authorize URI

https://app.ciano.app/api/v2/oauth/authorize

▼ Token URI

https://app.ciano.app/api/v2/oauth/token

▼ Scope

+ Add item

▼ Client ID

▼ Client Secret


Integromat has evolved to Make

Show advanced settings

Close

Save

- Após preencher os dados clique em **save**.
- Será exibida uma tela solicitando a **autorização** de integração entre os aplicativos.



- Você deve clicar no botão **Authorize** para liberar a conexão.
- Após realizado esse processo, o make.com **já é capaz de autenticar com a Ciano** e realizar requisições